



Napój kakaowy

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji** |
|-----------------------------------|---------|----------|------------------|---|--------------------|
| Energia | kJ/kcal | 1577/373 | 19/19 | 852/202 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 6,0 | 9 | 3,3 | 5 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,3 | 7 | 0,7 | 4 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 0,9 | | 0,5 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,4 | | 1,3 | |
| Węglowodany | g | 39,8 | 15 | 21,5 | 8 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 37,4 | 42 | 20,2 | 22 |
| Skrobia | g | 1,8 | | 1,0 | |
| Błonnik | g | 5,3 | | 2,8 | |
| Białko | g | 37,3 | 75 | 20,2 | 40 |
| Sól | g | 1,7 | 28 | 0,9 | 15 |

| | | | %RWS** w 100 g | | %RWS** w porcji |
|--------------------------|----|--------|-------------------|-------|--------------------|
| Witamina A | µg | 493,9 | 62 | 266,7 | 33 |
| Witamina D | µg | 3,5 | 70 | 1,9 | 38 |
| Witamina E | mg | 7,4 | 62 | 4,0 | 33 |
| Witamina K | µg | 46,3 | 62 | 25,0 | 33 |
| Witamina C | mg | 49,4 | 62 | 26,7 | 33 |
| Tiamina | mg | 0,7 | 64 | 0,4 | 36 |
| Ryboflawina | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Niacyna | mg | 10,0 | 63 | 5,4 | 34 |
| Witamina B ₆ | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Folian | µg | 123,5 | 62 | 66,7 | 33 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1,8 | 72 | 1,0 | 40 |
| Biotyna | µg | 30,9 | 62 | 16,7 | 33 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,7 | 62 | 2,0 | 33 |
| Potas | mg | 1450,9 | 73 | 783,5 | 39 |
| Chlor | mg | 749,0 | 94 | 404,4 | 51 |
| Wapń | mg | 924,3 | 116 | 499,1 | 62 |
| Fosfor | mg | 922,4 | 132 | 498,1 | 71 |
| Magnez | mg | 306,0 | 82 | 165,2 | 44 |
| Żelazo | mg | 9,7 | 69 | 5,3 | 38 |
| Cynk | mg | 6,6 | 66 | 3,6 | 36 |
| Miedź | mg | 0,8 | 80 | 0,5 | 50 |
| Mangan | mg | 1,2 | 60 | 0,7 | 35 |
| Selen | µg | 34,7 | 63 | 18,7 | 34 |
| Chrom | µg | 36,0 | 90 | 19,4 | 49 |
| Molibden | µg | 34,5 | 69 | 18,6 | 37 |
| Jod | µg | 95,0 | 63 | 51,3 | 34 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek <18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI <20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój kakaowy

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka oraz białka roślinne pochodzące z soi.

Białko sojowe ma postać izolatu.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona.

Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczu oraz tłuszczów nasyconych, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego i z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna porcji – 852 kJ/202 kcal
Tłuszcz (g) 3,3; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,7;
Cukry (g) 20,2; Sól (g) 0,9

Opakowanie. Masa netto: 378 g e
(7 saszetek x 54 g)
Saszetka. Masa netto: 54 g
Opakowanie zawiera 7 porcji

Zawiera
substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: Odtuszczone mleko w proszku, izolat białka sojowego, mąka sojowa, odtuszczone kakao w proszku (4,5 %), lecytyna sojowa, aromat, sproszkowana celuloza, stabilizatory (guma ksantanowa, karagen), cytrynian sodu, mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferolu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, glukonian miedzi (II), octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, ryboflawina, kwas pteroiolomonoglutaminowy, filochinon, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III) i jego heksahydrat, D-biotyna, cholekalcyferol), tlenek magnezu, maltodekstryna, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsep zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.





Napój o smaku truskawkowym

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji** |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|--|-----------------|
| Energia | kJ/kcal | 1561/370 | 19/19 | 843/200 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 5,8 | 8 | 3,2 | 5 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,1 | 6 | 0,6 | 3 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 0,8 | | 0,4 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,5 | | 1,4 | |
| Węglowodany | g | 38,0 | 15 | 20,5 | 8 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 35,1 | 39 | 19,0 | 21 |
| Skrobia | g | 2,3 | | 1,2 | |
| Błonnik | g | 4,6 | | 2,5 | |
| Białko | g | 38,9 | 78 | 21,0 | 42 |
| Sól | g | 2,8 | 47 | 1,5 | 25 |

| | | W 100 g | %RWS** w 100 g | | %RWS** w porcji |
|--------------------------|----|---------|----------------|-------|-----------------|
| Witamina A | µg | 493,9 | 62 | 266,7 | 33 |
| Witamina D | µg | 3,5 | 70 | 1,9 | 38 |
| Witamina E | mg | 7,4 | 62 | 4,0 | 33 |
| Witamina K | µg | 46,3 | 62 | 25,0 | 33 |
| Witamina C | mg | 49,4 | 62 | 26,7 | 33 |
| Tiamina | mg | 0,7 | 64 | 0,4 | 36 |
| Ryboflawina | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Niacyna | mg | 10,0 | 63 | 5,4 | 34 |
| Witamina B ₆ | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Folian | µg | 123,5 | 62 | 66,7 | 33 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1,7 | 68 | 0,9 | 36 |
| Biotyna | µg | 30,9 | 62 | 16,7 | 33 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,7 | 62 | 2,0 | 33 |
| Potas | mg | 1435,2 | 72 | 775,0 | 39 |
| Chlor | mg | 904,2 | 113 | 488,3 | 61 |
| Wapń | mg | 865,7 | 108 | 467,5 | 58 |
| Fosfor | mg | 889,8 | 127 | 480,5 | 69 |
| Magnez | mg | 235,0 | 63 | 126,9 | 34 |
| Żelazo | mg | 9,3 | 66 | 5,0 | 36 |
| Cynk | mg | 6,3 | 63 | 3,4 | 34 |
| Miedź | mg | 0,7 | 70 | 0,4 | 40 |
| Mangan | mg | 1,2 | 60 | 0,7 | 35 |
| Selen | µg | 34,1 | 62 | 18,4 | 33 |
| Chrom | µg | 50,6 | 127 | 27,3 | 68 |
| Molibden | µg | 44,3 | 89 | 23,9 | 48 |
| Jod | µg | 99,5 | 66 | 53,8 | 36 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek <18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI <20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój o smaku truskawkowym

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka oraz białka roślinne pochodzące z soi.

Białko sojowe ma postać izolatu.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona.

Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczu i tłuszczów nasyconych, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego i z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna porcji – 843 kJ/200 kcal
Tłuszcz (g) 3,2; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,6;
Cukry (g) 19,0; Sól (g) 1,5

Opakowanie. Masa netto: 378 g e
(7 saszetek x 54 g)

Saszetka. Masa netto: 54 g

Opakowanie zawiera 7 porcji

Zawiera
substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: Odtuszczone mleko w proszku, izolat białka sojowego, mąka sojowa, lecytyna sojowa, sproszkowana celuloza, cytrynian sodu, aromat, barwnik (buraki w proszku), stabilizator (guma ksantanowa), mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), nikotynamid, octan DL-alpha-tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenu wapnia, siarczan manganu, glukonian miedzi (II), octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, filochinon, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III) i jego heksahydrat, D-biotyna, cholekalcyferol), chlorek potasu, tlenek magnezu, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsep zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.





Napój o smaku waniliowym

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji** |
|-----------------------------------|---------|----------|------------------|---|--------------------|
| Energia | kJ/kcal | 1565/370 | 19/19 | 845/200 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 4,8 | 7 | 2,6 | 4 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 0,9 | 5 | 0,5 | 3 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 0,6 | | 0,3 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,3 | | 1,2 | |
| Węglowodany | g | 50,1 | 19 | 27,0 | 10 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 35,1 | 39 | 18,9 | 21 |
| Skrobia | g | 14,7 | | 7,9 | |
| Błonnik | g | 5,2 | | 2,8 | |
| Białko | g | 29,2 | 58 | 15,8 | 32 |
| Sól | g | 1,2 | 20 | 0,6 | 10 |

| | | %RWS** w 100 g | %RWS** w porcji |
|--------------------------|----|-------------------|--------------------|
| Witamina A | µg | 620,4 | 78 |
| Witamina D | µg | 4,1 | 82 |
| Witamina E | mg | 9,3 | 78 |
| Witamina K | µg | 61,1 | 81 |
| Witamina C | mg | 63,0 | 79 |
| Tiamina | mg | 0,7 | 64 |
| Ryboflawina | mg | 0,9 | 64 |
| Niacyna | mg | 12,6 | 79 |
| Witamina B ₆ | mg | 1,0 | 71 |
| Folian | µg | 123,5 | 62 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1,7 | 68 |
| Biotyna | µg | 33,3 | 67 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,9 | 65 |
| Potas | mg | 1518,1 | 76 |
| Chlor | mg | 1067,2 | 133 |
| Wapń | mg | 813,4 | 102 |
| Fosfor | mg | 747,8 | 107 |
| Magnez | mg | 241,0 | 64 |
| Żelazo | mg | 10,3 | 74 |
| Cynk | mg | 6,7 | 67 |
| Miedź | mg | 0,6 | 60 |
| Mangan | mg | 1,4 | 70 |
| Selen | µg | 43,9 | 80 |
| Chrom | µg | 24,6 | 62 |
| Molibden | µg | 31,5 | 63 |
| Jod | µg | 122,1 | 81 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek < 18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI < 20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój o smaku waniliowym

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka oraz białka roślinne pochodzące z soi.

Białko sojowe ma postać izolatu.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona.

Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczu i tłuszczów nasyconych, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego i z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna porcji – 845 kJ/200 kcal
Tłuszcz (g) 2,6; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,5;
Cukry (g) 18,9; Sól (g) 0,6

Opakowanie. Masa netto: 378 g e
(7 saszetek x 54 g)
Saszetka. Masa netto: 54 g
Opakowanie zawiera 7 porcji

Zawiera
substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: Odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, mąka sojowa, izolat białka sojowego, inulina, lecytyna sojowa, aromat, sprężony kwas linolowy w proszku (sprężony kwas linolowy, kazeinian sodu (mleko), przeciwutleniacze (mieszanina tokoferoli)), stabilizator (guma ksantanowa), chlorek potasu, mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferolu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, glukonian miedzi (II), octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, ryboflawina, kwas pteridylmonoglutaminowy, filochinon, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III) i jego heksahydrat, D-biotyna, cholekalcyferol), przeciwutleniacze (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanina tokoferoli), kwas (kwas cytrynowy), tlenek magnezu, sól, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla vegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsymp zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.





Napój o smaku bananowym

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji** |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|--|-----------------|
| Energia | kJ/kcal | 1563/370 | 19/19 | 844/200 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 6,7 | 10 | 3,6 | 5 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,1 | 6 | 0,6 | 3 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 0,7 | | 0,4 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 3,1 | | 1,7 | |
| Węglowodany | g | 37,4 | 14 | 20,2 | 8 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 35,0 | 39 | 18,9 | 21 |
| Skrobia | g | 2,0 | | 1,1 | |
| Błonnik | g | 4,6 | | 2,5 | |
| Białko | g | 38,0 | 76 | 20,5 | 41 |
| Sól | g | 2,8 | 47 | 1,5 | 25 |

| | | W 100 g | %RWS** w 100 g | | %RWS** w porcji |
|--------------------------|----|---------|----------------|-------|-----------------|
| Witamina A | µg | 703,7 | 88 | 380,0 | 48 |
| Witamina D | µg | 3,5 | 70 | 1,9 | 38 |
| Witamina E | mg | 7,4 | 62 | 4,0 | 33 |
| Witamina K | µg | 46,3 | 62 | 25,0 | 33 |
| Witamina C | mg | 49,4 | 62 | 26,7 | 33 |
| Tiamina | mg | 0,7 | 64 | 0,4 | 36 |
| Ryboflawina | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Niacyna | mg | 10,0 | 63 | 5,4 | 34 |
| Witamina B ₆ | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Folian | µg | 123,5 | 62 | 66,7 | 33 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1,7 | 68 | 0,9 | 36 |
| Biotyna | µg | 30,9 | 62 | 16,7 | 33 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,7 | 62 | 2,0 | 33 |
| Potas | mg | 1654,6 | 83 | 893,5 | 45 |
| Chlor | mg | 1103,1 | 138 | 595,7 | 75 |
| Wapń | mg | 866,9 | 108 | 468,1 | 59 |
| Fosfor | mg | 873,1 | 125 | 471,5 | 67 |
| Magnez | mg | 251,9 | 67 | 136,0 | 36 |
| Żelazo | mg | 9,3 | 66 | 5,0 | 36 |
| Cynk | mg | 6,3 | 63 | 3,4 | 34 |
| Miedź | mg | 0,7 | 70 | 0,4 | 40 |
| Mangan | mg | 1,3 | 65 | 0,7 | 35 |
| Selen | µg | 34,6 | 63 | 18,7 | 34 |
| Chrom | µg | 46,9 | 117 | 25,3 | 63 |
| Molibden | µg | 42,0 | 84 | 22,7 | 45 |
| Jod | µg | 99,8 | 67 | 53,9 | 36 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek <18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI <20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój o smaku bananowym

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka oraz białka roślinne pochodzące z soi.

Białko sojowe ma postać izolatu.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona.

Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna porcji – 844 kJ/200 kcal
Tłuszcz (g) 3,6; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,6;
Cukry (g) 18,9; Sól (g) 1,5

Opakowanie. Masa netto: 378 g e

(7 saszetek x 54 g)

Saszetka. Masa netto: 54 g

Opakowanie zawiera 7 porcji

Zawiera
substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: Odtłuszczone mleko w proszku, izolat białka sojowego, mąka sojowa, lecytyna sojowa, sproszkowana celuloza, cytrynian sodu, aromat, sprzężony kwas linolowy w proszku (sprzężony kwas linolowy, kazeinian sodu (mleko), przeciwutleniające (mieszanka tokoferoli)), chlorek potasu, stabilizator (guma ksantanowa), mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferolu, tlenek cynku, D-pantotenu wapnia, siarczan manganu, glukonian miedzi (II), octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, fi-lochinon, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III) i jego heksahydrat, D-biotyna, cholekalcyferol), przeciwutleniające (estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego, mieszanka tokoferoli), kwas (kwas cytrynowy), tlenek magnezu, maltodekstryna, substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), barwnik (beta-karoten).

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczone w składzie pogrubioną czcionką. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsymp zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.





Napój o smaku cappuccino bez laktozy

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji** |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------|--|-----------------|
| Energia | kJ/kcal | 1552/367 | 18/18 | 838/200 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 6,0 | 9 | 3,3 | 5 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,0 | 5 | 0,5 | 3 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 0,7 | | 0,4 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2,8 | | 1,5 | |
| Węglowodany | g | 43,9 | 17 | 23,7 | 9 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 6,3 | 7 | 3,4 | 4 |
| Skrobia | g | 37,6 | | 20,3 | |
| Błonnik | g | 4,4 | | 2,4 | |
| Białko | g | 32,2 | 64 | 17,4 | 35 |
| Sól | g | 1,4 | 23 | 0,7 | 12 |

| | | | %RWS** w 100 g | | %RWS** w porcji |
|--------------------------|----|--------|----------------|-------|-----------------|
| Witamina A | µg | 493,9 | 62 | 266,7 | 33 |
| Witamina D | µg | 3,5 | 70 | 1,9 | 38 |
| Witamina E | mg | 7,4 | 62 | 4,0 | 33 |
| Witamina K | µg | 46,3 | 62 | 25,0 | 33 |
| Witamina C | mg | 49,4 | 62 | 26,7 | 33 |
| Tiamina | mg | 0,7 | 64 | 0,4 | 36 |
| Ryboflawina | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Niacyna | mg | 10,0 | 63 | 5,4 | 34 |
| Witamina B ₆ | mg | 0,9 | 64 | 0,5 | 36 |
| Folian | µg | 123,5 | 62 | 66,7 | 33 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1,5 | 60 | 0,8 | 32 |
| Biotyna | µg | 30,9 | 62 | 16,7 | 33 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3,7 | 62 | 2,0 | 33 |
| Potas | mg | 1478,4 | 74 | 798,4 | 40 |
| Chlor | mg | 1091,4 | 136 | 589,4 | 74 |
| Wapń | mg | 515,8 | 64 | 278,5 | 35 |
| Fosfor | mg | 527,6 | 75 | 284,9 | 41 |
| Magnez | mg | 241,3 | 64 | 130,3 | 35 |
| Żelazo | mg | 9,5 | 68 | 5,1 | 36 |
| Cynk | mg | 6,2 | 62 | 3,4 | 34 |
| Miedź | mg | 0,8 | 80 | 0,4 | 40 |
| Mangan | mg | 1,2 | 60 | 0,7 | 35 |
| Selen | µg | 33,7 | 61 | 18,3 | 33 |
| Chrom | µg | 96,5 | 241 | 52,1 | 130 |
| Molibden | µg | 83,2 | 166 | 44,9 | 90 |
| Jod | µg | 105,1 | 70 | 56,7 | 38 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek <18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI <20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój o smaku cappuccino

Bez laktozy

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białka roślinne pochodzące z soi.

Białko sojowe ma postać izolatu.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona.

Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych oraz cukrów, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia roślinnego i z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych oraz nie zawierający laktozy.

Wartość energetyczna porcji – 838 kJ/200 kcal
Tłuszcz (g) 3,3; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,5;
Cukry (g) 3,4; Sól (g) 0,7

Opakowanie. Masa netto: 378 g e
(7 saszetek x 54 g)
Saszetka. Masa netto: 54 g
Opakowanie zawiera 7 porcji



Zawiera substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: Maltodekstryna, izolat białka sojowego, mąka sojowa, kawa bezkofeinowa w proszku, lecytyna sojowa, sproszkowana celuloza, chlorek potasu, aromat, węglan wapnia, stabilizator (guma ksantanowa), fosforan wapnia, mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, nikotynamid, fumaran żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferolu, tlenek cynku, D-pantotenu wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinolu, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (IV) sodu, filochinon, D-biotyna, cholekalciferol, cyjanokobalamina), tlenek magnezu, substancja zagęszczająca (guma guar), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K), sól.

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie pogrubioną czcionką. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsyp zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.



Napój kakaowy o smaku miętowym

Cambridge
Program Odchudzania

| Informacja o wartości odżywczej | | W 100 g | %RWS w 100 g* | W porcji proponowanej do spożycia (54 g + 227 ml wody) | %RWS w porcji* |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|--|-----------------|
| Energia | kJ/kcal | 1582/375 | 19/19 | 854/202 | 10/10 |
| Tłuszcz | g | 6.3 | 9 | 3.4 | 5 |
| w tym | | | | | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1.4 | 7 | 0.8 | 4 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 1.0 | | 0.5 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 2.4 | | 1.3 | |
| Węglowodany | g | 39.6 | 15 | 21.4 | 8 |
| w tym | | | | | |
| Cukry | g | 36.9 | 41 | 19.9 | 22 |
| Skrobia | g | 2.2 | | 1.2 | |
| Błonnik | g | 5.1 | | 2.7 | |
| Białko | g | 37.4 | 75 | 20.2 | 40 |
| Sól | g | 1.7 | 28 | 0.9 | 15 |
| | | | %RWS** w 100 g | | %RWS** w porcji |
| Witamina A | µg | 493.9 | 62 | 266.7 | 33 |
| Witamina D | µg | 3.5 | 70 | 1.9 | 38 |
| Witamina E | mg | 7.4 | 62 | 4.0 | 33 |
| Witamina K | µg | 46.3 | 62 | 25.0 | 33 |
| Witamina C | mg | 49.4 | 62 | 26.7 | 33 |
| Tiamina | mg | 0.7 | 64 | 0.4 | 36 |
| Ryboflawina | mg | 0.9 | 64 | 0.5 | 36 |
| Niacyna | mg | 10.0 | 63 | 5.4 | 34 |
| Witamina B ₆ | mg | 0.9 | 64 | 0.5 | 36 |
| Folian | µg | 123.5 | 62 | 66.7 | 33 |
| Witamina B ₁₂ | µg | 1.8 | 72 | 1.0 | 40 |
| Biotyna | µg | 30.9 | 62 | 16.7 | 33 |
| Kwas pantotenowy | mg | 3.7 | 62 | 2.0 | 33 |
| Potas | mg | 1493.6 | 75 | 806.6 | 40 |
| Chlor | mg | 739 | 92 | 399.1 | 50 |
| Wapń | mg | 913.2 | 114 | 493.1 | 62 |
| Fosfor | mg | 927.4 | 132 | 500.8 | 72 |
| Magnez | mg | 242.1 | 65 | 130.7 | 35 |
| Żelazo | mg | 10.2 | 73 | 5.5 | 39 |
| Cynk | mg | 6.7 | 67 | 3.6 | 36 |
| Miedź | mg | 0.9 | 90 | 0.5 | 50 |
| Mangan | mg | 1.2 | 60 | 0.7 | 35 |
| Selen | µg | 34.6 | 63 | 18.7 | 34 |
| Chrom | µg | 36 | 90 | 19.4 | 49 |
| Molibden | µg | 34.5 | 69 | 18.6 | 37 |
| Jod | µg | 94.9 | 63 | 51.3 | 34 |

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).

**RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne informacje: Produkt jest przyjmowany pod nadzorem lekarza w ilości od 1 do 4 saszetek dziennie, produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, produkt jest przeznaczony dla osób otyłych, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany przez osoby niedożywione lub przez osoby, u których nie stwierdzono otyłości lub u których brak jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Środki ostrożności i przeciwwskazania: Podczas stosowania należy wypijać minimum 2,25 l płynów dziennie. Przeciwwskazania jak w Programie Odchudzania Cambridge (np.: wiek < 18 lat, ciąża, karmienie piersią, okres połogu, BMI < 20, przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy, przyjmowanie leków na otyłość, atak serca lub udar mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, nowotwory (terapię onkologiczną)). W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Data minimalnej trwałości (Najlepiej spożyć przed):



Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Cambridge
Program Odchudzania

Wyprodukowano:
CAMBRIDGE WEIGHT PLAN LTD.
Stafford House, Brakey Road,
Corby NN17 5LU, Wielka Brytania.

Dystrybutor: Hol-Trade Sp. z o.o., ul. Jedności 10 A
05-506 Lesznowola, tel. 22 859 03 06
www.dieta-cambridge.pl

Cambridge
Program Odchudzania

Napój kakaowy o smaku miętowym

Do postępowania dietetycznego w otyłości
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Produkt zawiera białko zwierzęce pochodzące z mleka oraz białka roślinne pochodzące z soi.

Żywność niekompletna pod względem odżywczym o składzie dostosowanym do choroby otyłości lub wskazań lekarskich dla otyłości, która nie może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczona. Właściwości i cechy charakterystyczne, ze względu na które stosowanie produktu jest uzasadnione: produkt o niskiej zawartości tłuszczu i tłuszczów nasyconych, zawierający wysoką ilość białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego i z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna porcji – 854 kJ/202 kcal
Tłuszcz (g) 3,4; Kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,8;
Cukry (g) 19,9; Sól (g) 0,9

Opakowanie. Masa netto: 378 g e
(7 saszetek x 54 g)
Saszetka. Masa netto: 54 g
Opakowanie zawiera 7 porcji



Zawiera
substancje słodzące

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Składniki: odtłuszczone mleko w proszku, białko sojowe, mąka sojowa, odtłuszczone kakao w proszku (6,60%), lecytyna sojowa, aromat, cytrynian sodu, stabilizatory (guma ksantanowa, karagen), sproszkowana celuloza, mieszanka witamin i składników mineralnych (maltodekstryna, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, glukonian miedzi (II), octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, jodan potasu, ryboflawina, kwas pteroiomonoglutaminowy, filochinon, selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu, chlorek chromu (III) i jego heksahydrat, D-biotyna, cholekalcyferol), maltodekstryna, tlenek magnezu, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza).

Informacja o alergenach: Alergeny zaznaczono w składzie **po-grubioną czcionką**. Może również zawierać gluten pochodzący z pszenicy lub innych zbóż. Produkt nieodpowiedni dla osób z alergią na orzechy i nasiona sezamu. Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Ważne! Instrukcja właściwego przygotowania:

Odmierz 227 ml zimnej wody do naczynia i wsep zawartość torebki. Wymieszaj za pomocą blendera lub trzepaczki do momentu uzyskania gładkiej konsystencji lub wstrząsaj energicznie w Shakerze Cambridge przez 45-60 sekund. W celu zachowania świeżości produktu spożyj nie później niż 15 min. od przygotowania.